

Визначник CITES

ОСЕТРОВІ та веслоносові



ВИЗНАЧНИК СТВОРЕНО ЗА УЧАСТІ:



Environnement
Canada

Environnement
Canada



TRAFFIC
EUROPE

The Rufford
Foundation



CITES Identification Guide — Sturgeons and Paddlefish
Guide to the Identification of Sturgeon and Paddlefish species Controlled under the Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

An initiative of Environment Canada

Published with the collaboration of CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, TRAFFIC Europe, the
Rufford Foundation and the Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, France.
Issued by Wildlife Enforcement and Intelligence Division, Environment Canada.

(c) Environment and Climate Change Canada, 2001

Визначник CITES – Осетрові та веслоносові

Інструкція для визначення видів осетрових та
веслоносових риб, які підлягають контролю
в рамках Конвенції про міжнародну торгівлю
видами дикої фауни і флори, що перебувають
під загрозою зникнення

**Перекладено за виданням
CITES Identification Guide — Sturgeons and Paddlefish
(c) Environment and Climate Change Canada, 2001**

Переклад з англійської: Дар'я Болдарева
Наукові редактори перекладу: Сергій Бушуєв, Інна Гоч
Упорядник: Інна Гоч

Оригінальна ідея:
Іван Лафльор (Yvan Lafleur)

Дослідження, концепція, випуск:
Пол Вецсей (Paul Vecsei)

Наукові ілюстрації: Пол Вецсей (Paul Vecsei),
рисунки розподілу ганоїдних лусок: Ілля Трукшин (Ilya Trukshin) та Анна Нужна, 2017
ключові ілюстрації на сторінках: Анна Нужна, 2017

Дизайн: Оксана Сотникова, 2018

Ключ для визначення: Мартін Гохляйтнер (Martin Hochleithner)

Видано за співпраці секретаріату CITES, Женева, Швейцарія; «TRAFFIC Європа»;
Фонду Руффорда та Міністерства управління територіями
та навколишнім середовищем Франції

Переклад українською здійснено Дунайсько-Карпатською програмою WWF в Україні
в рамках проекту «ЖИТТЯ дунайським осетровим» (LIFE FOR DANUBE STURGEONS, LIFE15
GIE/AT/001004). Видання створено за підтримки фінансового інструменту LIFE ЄС. Повна
відповідальність за зміст цього видання лежить на WWF, його вміст за жодних обставин
не може розглядатися як такий, що відображає позицію Європейського Союзу.

Поширюється безкоштовно.

Всі права застережені. All rights reserved.

(c) Environment and Climate Change Canada, 2001
(c) Paul Vecsei, наукові ілюстрації 2001
(c) Ілля Trukshin, рисунки, 2001
(c) Анна Нужна, ілюстрації, 2017
(c) Всесвітній фонд природи WWF, 2018

Науковий редактор української версії: Сергій Бушуєв, к.б.н.
Упорядник української версії: Інна Гоч, к.б.н.
Переклад: Дар'я Болдарева
Літературний редактор: Олена Руда

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЕЙ ВИЗНАЧНИК

Вказівки для працівників митниці та інших посадових осіб, відповідальних за дотримання правил CITES	8
Що таке CITES?	9
Я повинен підтвердити ідентифікацію осетра, вказаного в дозволі CITES: які мої дії?... ..	10
Як перевірити чинність дозволу CITES?	11
Я повинен визначити осетра, який не супроводжений дозволом CITES: які мої дії?	12
Приклад процесу визначення	13
Яке призначення кольорових вкладок?	16
Яке призначення сторінок ключа?	17
Яке призначення описових сторінок?	18
Що означають позначки частин та похідних (дериватів)?	20
Що означає таблиця з описом родини?	21
Що таке Перелік А?	22
Символи	23
Загальний опис	24
Комерційна продукція	25

КЛЮЧ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ

Морфологічні характеристики, використані в ключі	2
Ключ для визначення	5
Фотографії різних сортів ікри	16
Ікра інших видів риби (замінники осетрової)	17
Інші продукти з осетрових	19
Молоді особини осетрових	20

СИНІЙ РОЗДІЛ

Білуга звичайна (<i>Huso huso</i>)	2
Калуга (<i>Huso dauricus</i>)	5
Лопатоніс білий (<i>Scaphirhynchus albus</i>)	7
Лопатоніс звичайний (<i>Scaphirhynchus platyrhynchus</i>), Лопатоніс Сутткузі (<i>Scaphirhynchus suttkusi</i>)	8
Псевдолопатоніс великий (<i>Pseudoscaphirhynchus kaufmanni</i>)	10
Псевдолопатоніс малий (<i>Pseudoscaphirhynchus hermanni</i>)	11
Веслоніс американський (<i>Polyodon spathula</i>)	12
Псефур (<i>Psephurus gladius</i>)	14

ЖОВТИЙ РОЗДІЛ

Осетер амурський (<i>Acipenser schrenckii</i>)	2
Осетер шип (<i>Acipenser nudiiventris</i>)	4
Стерлядь прісноводна (<i>Acipenser ruthenus</i>)	6
Осетер європейський (<i>Acipenser sturio</i>)	10
Осетер атлантичний (<i>Acipenser oxyrinchus</i>)	12
Осетер озерний (<i>Acipenser fulvescens</i>)	16
Осетер тупорилий (<i>Acipenser brevirostrum</i>)	19
Осетер сибірський (<i>Acipenser baerii</i>)	22
Осетер адриатичний (<i>Acipenser naccarii</i>)	26
Осетер російський (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>)	29
Осетер перський, або південно-каспійський (<i>Acipenser persicus</i>)	32
Осетер зелений (<i>Acipenser medirostris</i>), Осетер сахалінський (<i>Acipenser mikadoi</i>)	34
Осетер Янцзи (<i>Acipenser dabryanus</i>)	36
Осетер китайський (<i>Acipenser sinensis</i>)	37
Севрюга звичайна (<i>Acipenser stellatus</i>)	39
Осетер білий (<i>Acipenser transmontanus</i>)	41

ОРАНЖЕВИЙ РОЗДІЛ

Зведена таблиця ознак кожного виду	2
--	---

ПЕРЕЛІК А

ПЕРЕЛІК Б

Передмова

У 1999 році Україна приєдналася до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES). Відтоді в нашій державі всі види осетрових та осетроподібних мають особливий міжнародний охоронний статус як об'єкти CITES.

З 2000 року в Україні введено повну заборону на промисловий вилов осетрових риб в Азово-Чорноморському басейні та у внутрішніх водоймах. Починаючи з 2009-го всі види осетрової фауни країни занесені до Червоної книги України. Виробництво продукції з осетрових видів риб, у тому числі харчової чорної ікри, дозволене виключно з особин, вирощених на спеціальних рибних фермах в умовах аквакультури. Для зазначеної продукції має бути забезпечене відповідне маркування (Резолюція CITES 12.7 «Збереження та торгівля осетрами та веслоносами»).

З огляду на вище викладене та норми, встановлені правилами рибальства, торгівля осетровими видами риб, які виловлені з природних водойм України, і продукцією з них вважається незаконною. Їхній збут заборонений як на внутрішньому ринку, так і за кордон.

За порушення правил рибальства передбачене покарання – від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності. Відповідно до Постанови КМУ від 07.11.2012 №1030 «Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)» порушнику нараховують штраф за кожен незаконно виловлений екземпляр. Наприклад, компенсація за вилов однієї особини стерляді складає 48 тисяч гривень.

Проте нелегальне рибальство не подолане. Браконьєрство і незаконна торгівля завдають великої шкоди популяціям осетрових. Так, відповідно до статистичних даних Держрибагентства, в рамках проведених рибоохоронних заходів у 2017 році в порушників під час незаконного вилову або продажу було вилучено 306 кг червонокнижної осетрової риби. З метою мінімізації браконьєрського вилову та реалізації нелегальної риби Держрибагентство працює над створенням системи простежуваності виловів і впровадженням сертифікату походження водних біоресурсів. Адже система простежуваності виловів – важлива складова в боротьбі з незаконним, непідзвітним та нерегульованим рибальством.

Усвідомлюючи важливість збереження осетрових, Держрибагентство також підтримує зусилля WWF в Україні, спрямовані на протидію незаконній торгівлі об'єктами CITES. Нагальним є інформування громадян та суб'єктів господарювання, які мають намір здійснювати господарську діяльність, пов'язану з товарним вирощуванням і торгівлею осетровими видами риб та продукцією з них, про значущість та цінність осетрових, про особливості рибогосподарської роботи та відповідальність за правопорушення в цій галузі.

Держрибагентство сподівається, що визначник CITES ознайомить громадськість із червонокнижними представниками іхтіофауни України, допоможе краще орієнтуватись у видовому складі осетрових, що дасть змогу зберегти та в подальшому примножити запаси цінних видів риб в українських водоймах.

Подяка

Це видання українською мовою підготовлено Всесвітнім фондом природи WWF в Україні за ініціативи та підтримки Державного агентства рибних ресурсів України.

Висловлюємо щирі подяку Кероль Трембле (Carole Tremblay) з Міністерства з охорони навколишнього середовища Канади за надання дозволу перекласти та адаптувати Визначник;

також ми надзвичайно вдячні Ютті Ярл (Jutta Jurl) з WWF Австрії, завдяки якій WWF отримав право на переклад й адаптацію Визначника;

і звичайно щиро вдячні Тетяні Яковлевій, представнику Адміністративного органу CITES щодо осетрових риб в Україні, оскільки саме нею було ініційовано переклад визначника українською.

Як використовувати цей визначник

ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИЦІ ТА ІНШИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ CITES

Декілька видів осетрових опинилися під загрозою зникнення через руйнування їхнього природного середовища існування та у зв'язку з інтенсивною міжнародною торгівлею ікрою і продуктами, отриманими з них. Ви можете допомогти змінити цю ситуацію, беручи активну участь у контролі за торгівлею у вашій країні.

Цей визначник було створено для того, щоб допомогти вам ідентифікувати осетрів, усі види яких захищені CITES (див. стор. 9). Його призначення – бути зручним інструментом ідентифікації. **Попередні знання про осетрів не потрібні.** Дотримуючись викладеної інструкції, ви зможете визначати види осетрових, торгівля якими зараз ктивно іде у світі.

Базова структура цього посібника аналогічна визначникам CITES, попередньо розробленим Міністерством навколишнього середовища Канади (Визначник CITES – Птахи, Визначник CITES – Крокодили, Визначник CITES – Черепахи, Визначник CITES – Метелики).

На сторінках ключа в зеленому розділі визначника представлені ілюстрації, що зображують морфологічні характеристики, за якими розрізняють види. Ви починаєте процес визначення, порівнюючи морфологічні ознаки вашого екземпляра з показниками на цих сторінках. Далі вас буде скеровано на описові сторінки в синьому та жовтому розділах, де ви знайдете зображення видів та додаткову інформацію, яка допоможе завершити ідентифікацію.

Синій розділ містить зображення найупізнаваніших видів. Вам буде нескладно ідентифікувати їх. Цей розділ допоможе вдосконалити ваші навички зі спостереження, готуючи вас до жовтого розділу.

Жовтий розділ містить опис видів, які мають схожий вигляд. Дуже важливо звертати увагу на дрібні деталі, щоб відрізнити один вид від іншого. Попрактикувавшись, ви зможете без особливих зусиль визначати практично всі види, вказані в цих двох розділах.

Визначник може використовувати будь-який службовець, від початківця до експерта. Рівень складності зростає від синього розділу до жовтого.

В оранжевому розділі представлено зведену таблицю характеристик кожного виду. Може статись, що ви не зможете ідентифікувати екземпляр. У такому разі визначення повинен здійснювати фахівець, який спеціалізується на іхтіології (галузь науки, що займається рибою) і якого органи CITES у вашій країні визнали експертом.

Як використовувати цей визначник

ЩО TAKE CITES?

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES) – це міжнародна угода, підписана 183-ма країнами, яка регулює торгівлю видами рослин та тварин, їхніми частинами та похідними (дериватами). Назви цих видів з'являються в Контрольному списку, який оновлюють кожних два роки після засідання Сторін Конвенції. У списку представлено назви видів CITES та вказано, чи є вони в Додатках I, II або III.

Види з **Додатку I** є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення. Торгівля цими видами, насамперед їх комерційною метою, заборонена. Тому види з Додатку I повинні супроводжуватися дозволом CITES на експорт, виданим країною-експортером, і дозволом CITES на імпорт, виданим країною-імпортером.

Види з **Додатку II**, не є рідкісними і не перебувають під загрозою на сьогодні, але можуть такими стати, якщо не регулювати торгівлю ними. Види з Додатку II повинні супроводжуватися відповідним дозволом на експорт CITES, виданим країною-експортером до того, як буде дозволено в'їзд до країни-імпортера.

Види з **Додатку III** не перебувають під загрозою зникнення, але підлягають спеціальному контролю в країні-підписанті (як зазначено в дужках поряд із номером додатку). Види з Додатку III повинні супроводжуватися відповідним дозволом на експорт CITES, виданим країною-експортером, якщо торгівлю здійснюють із країною-підписантом, або сертифікатом походження чи сертифікатом реекспорту, якщо торгівлю здійснюють не з країною-підписантом, як того вимагає Конвенція.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ЦЮ ПОЗНАЧКУ, ВИКОРИСТАНУ В ВИЗНАЧНИКУ:



**Розташована навпроти видів із Додатків I, II або III,
позначаючи торгівлю, яку регулює CITES
і яка має бути підтверджена необхідними дозволом (дозволами) CITES**

ЯКІ ВИДИ ПРЕДСТАВЛЕНІ У ВИЗНАЧНИКУ?

У синьому й жовтому розділах визначника представлені всі 27 видів осетрових. На ілюстраціях зображено загальний вид збоку, зі спини і з черева передньої частини особини та морфологічні варіації для деяких видів. На ілюстраціях завжди зображено дорослу особину певного виду (наприклад білуга (*Huso huso*)).

Для доповнення ілюстрацій розміщено карти природного поширення кожного виду, інформацію про торгівлю цим видом.

Ключ, представлений у визначнику, не застосовують для визначення гібридів. Ідентифікацію гібридів повинен здійснювати лише експерт.

Як використовувати цей визначник

Я ПОВИНЕН ПІДТВЕРДИТИ ІДЕНТИФІКАЦІЮ ОСЕТРА, ВКАЗАНОГО В ДОЗВОЛІ CITES: ЯКІ МОЇ ДІЇ?

У **Переліку Б** (див **3-22**) знайдіть назву, вказану в дозволі, та занотуйте наукову назву (друга колонка), сторінки різних розділів із додатковою інформацією

ВИД ЗНАЙДЕНО У ПЕРЕЛІКУ Б

ВИД ВІДСУТНІЙ У ПЕРЕЛІКУ Б

Перейдіть на сторінку визначника, де зображено вид, порівняйте екземпляр, який перевозять, із ілюстрацією

ІЛЮСТРАЦІЯ ВІДСУТНЯ

ІЛЮСТРАЦІЯ Є

Для визначення зверніться до спеціаліста

Зображення підписано науковою назвою та супроводжено символом 

Зразок відповідає ілюстрації

Перевірте, чи правильно вказана кількість особин у дозволі

КІЛЬКІСТЬ ПРАВИЛЬНА

КІЛЬКІСТЬ НЕПРАВИЛЬНА

ЗАБОРОНИТИ ВВЕЗЕННЯ

Перевірте статус (Додатки I, II або III) виду в останньому Контрольному списку CITES

Перевірте, чи дійсний дозвіл CITES

ТАК

НІ

ДОЗВОЛИТИ ВВЕЗЕННЯ*

ЗАБОРОНИТИ ВВЕЗЕННЯ

Екземпляр не відповідає ілюстрації


ЗАБОРОНИТИ ВВЕЗЕННЯ

**Перевірте, чи підлягає вид інший формі контролю*

Як використовувати цей визначник

ЯК ПЕРЕВІРИТИ ЧИННІСТЬ ДОЗВОЛУ CITES?


ПЕРЕВІРТЕ ТАКІ АСПЕКТИ:



**Де це може бути застосовано*

Як використовувати цей визначник

Я ПОВИНЕН ВИЗНАЧИТИ ОСЕТРА, ЯКИЙ НЕ СУПРОВОДЖЕНИЙ ДОЗВОЛОМ CITES: ЯКІ МОЇ ДІЇ?




Як використовувати цей визначник

ПРИКЛАД ПРОЦЕСУ ВИЗНАЧЕННЯ

Процес визначення базується на вивченні низки морфологічних характеристик екземпляра. Дотримуючись процесу, описаного в ключі, ви зможете визначити найпоширеніші види. Використовуючи ілюстрації та інформацію, представлені на синіх або жовтих описових сторінках, ви зможете підтвердити ідентифікацію.

Морфологічні особливості осетрових варіюють від особини до особини, а також змінюються з віком. Наприклад, форми рила та жучок (див **2^{те}**) у різних особин можуть відрізнятися. У молодих особин жучки чітко виражені, але з віком вони згладжуються; а у деяких видів, таких як білуга (*Huso huso*), осетер озерний (*Acipenser fulvescens*) та шип (*Acipenser nudiventris*), жучки можуть повністю зникнути.

На описових сторінках наведено ряд важливих ознак. Якщо після завершення ключа у вас є сумніви щодо ідентифікації, не соромтеся звертатися до експерта. Візьмемо для прикладу осетра, зображеного на цій сторінці.



ПЕРШИЙ КРОК полягає в ознайомленні з морфологічними ознаками, які будуть використані в ключі для ідентифікації. Зображення цих ознак та визначення використаних термінів містяться на сторінках ключа ^{О-п}2 - ^{О-п}3. Коли ви ознайомитеся з термінами, можете починати процес визначення в такому порядку: використовуйте ключ на сторінці ^{О-п}5 і працюйте далі до сторінки ^{О-п}15 включно. Ключ є дихотомічним; це означає, що він завжди пропонує користувачеві два варіанти вибору.

У тезі № 1 ми запитуємо, чи є на тілі жучки або кісткові пластини і чи наявні вуса. Ми можемо нарахувати п'ять рядів жучок на нашому екземплярі й побачити, що між його ротом та кінчиком рила є чотири вусики. І, отже, ми переходимо до тези № 2.

У тезі № 2 ми дивимося на форму рила та наявність або відсутність бризкальця. Рило в екземпляра пласке, лопатоподібне або конічне? Чи є за очима бризкальця? Оскільки рило в нашого екземпляра конічне з округлими сторонами і є бризкальце, ми переходимо до № 3 на сторінці ^{О-п}6, щоб продовжити визначення.

Рот у нашого екземпляра маленький і поперечний, відкривається вниз. Його вуса у перерізі круглі. Тому ми можемо стверджувати, що він є членом роду *Asipenser*; переходимо до тези № 7 на сторінці ^{О-п}8, щоб визначити вид.

У тезі № 7 ми повинні подивитися на висоту тіла особини. Чи є висота тіла найбільшою на рівні першої спинної жучки чи далі вздовж тіла? Чи є перша спинна жучка найбільшою? Дивлячись на наш екземпляр у профіль, ми бачимо, що найбільшу висоту тіло має не на рівні першої спинної жучки, а позаду неї і що перша спинна жучка не є найбільшою. Ми переходимо до положення № 9 на сторінці ^{О-п}9.

Чи є у нашого екземпляра кісткові пластини, розташовані за спинним плавцем, кісткові пластини, розташовані за анальним плавцем, чи обидва види? Ми бачимо, що він має кісткові пластини між хвостовим та спинним плавцями і кісткові пластини між хвостовим та анальним плавцями. Ми переходимо до тези № 10 на тій же сторінці.

На цьому етапі ми повинні визначити, чи є кісткові пластинки на правому та лівому боці основи анального плавця екземпляра. Їх немає, і ми переходимо до тези № 11.

Тепер подивімося на голову екземпляра. Перша спинна жучка відокремлена від голови чи з'єднана з нею? Ми бачимо, що вона прикріплена до голови, а це означає, що ми переходимо до тези № 12.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ НА ДВА КРИТЕРІЇ: наявність або відсутність зеленої смуги, розташованої між рядами черевних та бічних жучок, та форми вусиків. Чи є зелена смуга? Наш екземпляр не має жодної, та оскільки вуса не бахромчасті, ми переходимо до тези №13.

Число променів на анальному плавці використовують для розрізнення кількох видів; важливо підрахувати промені. Їх більше чи менше 23-х? Наш екземпляр має більше 23-х променів на анальному плавці. Крім того, бічні жучки майже того ж кольору, що й тіло, а рот вузький. Ми переходимо до тези № 14.

Тут потрібно визначити кількість кісткових пластинок між спинним і хвостовим плавцями, а також колір бічних жучок. Наш екземпляр має менше 3-х таких кісткових пластинок, а колір бічних жучок суттєво не відрізняється від кольору тіла.

Ми встановили, що наш зразок є, ймовірно, осетром озерним *Acipenser fulvescens*. Наступним кроком буде перехід до сторінки з описом, щоб підтвердити наше визначення. (див 15).

Перевіряючи надану на цій сторінці інформацію та вивчаючи ілюстрації, ми можемо підтвердити наше визначення. На сторінці викладено огляд головних ознак виду та список подібних видів. На наступній сторінці представлені ілюстрації ювенільних форм і дорослих особин довжиною понад 80 см. На сторінці розміщено види збоку, зі спини та з черева з детальним описом розподілу кісткових пластинок та жучок. Звертеся з картою поширення видів, щоб упевнитися, що декларацію про походження товару не сфальсифіковано. Нарешті у таблиці в оранжевій частині (див 2) надано додаткову інформацію про вид.

Ви підтвердили наукову назву вашого зразка: осетер озерний *Acipenser fulvescens*.

Знаючи наукову назву виду, поверніться до Переліку А (див. 2), щоб знайти назву українською та англійською мовами. Оскільки всі осетрові захищені CITES, здійснюйте митне оформлення згідно з вимогами системи контролю CITES. Для цього спочатку перевірте статус виду (Додаток I, II або III) в останній версії Контрольного списку CITES. Потім перевірте чинність дозволу (дозволів) CITES, необхідного (необхідних) залежно від статусу виду (див. 11). Якщо дозвіл (дозволи) чинний (чинні), вид може бути завезено в країну, якщо він не підлягає додатковому контролю у вашій країні.

ПРИМІТКА:

Осетер
Acipenser

↑
рід

озерний
fulvescens

↑
вид

Як використовувати цей визначник

ЯКЕ ПРИЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРОВИХ ВКЛАДОК?

 Рожевий розділ містить вступні сторінки, де пояснено, **як використовувати цей визначник**, та подано інформацію про осетрових, яка висвітлює торгівлю ними.

У розділі  містяться сторінки ключа, з яких починають **процес ідентифікації**.

Блакитний  розділ містить ілюстрації видів осетрових, **які легко розпізнати**.

Жовтий  розділ містить ілюстрації видів осетрових, **які потребують особливої уваги при визначенні**.

Оранжевий  розділ містить **зведену таблицю з характеристиками кожного виду**.

Сірий  розділ містить **Перелік А**, в якому наведено **наукові назви всіх проілюстрованих видів**. Наукові назви розташовано в алфавітному порядку і супроводжено їх загально-вживаними назвами українською та англійською.

Темно-сірий  розділ містить **Перелік Б**, в якому наведено **алфавітний список наукових і загально-вживаних назв кожного виду**. Також у нього включено сторінки, де їх можна знайти у визначнику.


Як використовувати цей визначник



ЯКЕ ПРИЗНАЧЕННЯ СТОРІНОК КЛЮЧА?

На сторінках ключа ^п1 - ^п4 подано морфологічні характеристики осетрових, використані в ключі для визначення, та наведено визначення спеціальних термінів, уживаних у ключі.


Ключі для визначення починаються на сторінці ^п5 і продовжуються до сторінки ^п15. Ви також знайдете на сторінках з ^п16 по ^п19 фотографії частин осетрових та їхніх похідних (дериватів), а на сторінці ^п20 – фотографії видів, які продано акваріумістам.



Як використовувати цей визначник

ЯКЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ОПИСОВИХ СТОРІНОК?

Описові сторінки ілюструють різні види осетрових, особливу увагу приділяючи розподілу кісткових пластин і жучок на тілі. Вони також містять карти географічного поширення видів.




Як використовувати цей визначник

Жучки:
вид збоку

Кісткові
пластинки:
вид зі спини

Кісткові
пластинки:
вид з черева



Карта
поширення



Як використовувати цей визначник

ЩО ОЗНАЧАЮТЬ ПОЗНАЧКИ ЧАСТИН ТА ПОХІДНИХ (ДЕРИВАТИВ)?


Ці позначки розташовані після наукових назв у синьому й жовтому розділах. Вони вказують, що відбувається масова торгівля цим видом у формі:



продуктів харчування



шкіряних виробів



ікри




живої риби

Див. сторінки з ^{о-м}16 по ^{о-м}20, де наведено зразки цих частин та похідних (дериватів).

Як використовувати цей визначник

ЩО ОЗНАЧАЄ ТАБЛИЦЯ З ОПИСОМ РОДИНИ?

На першій сторінці розділу представлена інформація про родину в цілому для кожної родини, описаної в синьо-жовтих розділах. Наукову назву родини виділено в кольоровій верхній панелі, далі вказано кількість видів, які перебувають під контролем CITES для кожного Додатку, а також кількість видів, які не перебувають під контролем CITES.



Кількість видів, регульованих CITES, узятя з Контрольного списку CITES (набрав чинності в 2000 р.). Станом на 2018 рік всі 27 видів входять до Контрольного списку CITES, Додатку II, крім *Acipenser brevirostrum* та *Acipenser sturio*, що входять до Додатку I. Оскільки на конференціях CITES, які проходять раз на два роки, можуть бути внесені зміни, всі цифри слід вважати приблизними.

ЯКЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ОРАНЖЕВОГО РОЗДІЛУ?

Оранжевий розділ містить зведену таблицю з основними характеристиками кожного виду. В ній подано детальні вимірювання, які можуть бути корисними для розпізнавання двох подібних видів.

Як використовувати цей визначник

ЩО ТАКЕ ПЕРЕЛІК А?

У **Переліку А** наведено наукові та відповідні українські й англійські загальноживані назви видів, представлених у визначнику. Їхні наукові назви розташовані в алфавітному порядку. Для кожної мови використано інший шрифт.

ПЕРЕЛІК А

Наукова назва	Назва українською	Назва англійською
<i>Acipenser baerii</i>	Осетер сибірський	<i>Siberian sturgeon</i>
<i>Acipenser brevirostrum</i>	Осетер тупорилий	<i>Shortnose sturgeon</i>
<i>Acipenser dabryanus</i>	Осетер Янцзи	<i>Yangtze (or Changjiang) sturgeon</i>
<i>Acipenser fulvescens</i>	Осетер озерний	<i>Lake sturgeon</i>
<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>	Осетер російський	<i>Russian sturgeon</i>

ЩО ТАКЕ ПЕРЕЛІК Б?

У **Переліку Б** наведено список загальноживаних (міжнародних та українських) та наукових назв представлених у визначнику видів, а також їхній статус, родину та посилання на сторінки з описом.

Види розташовані в алфавітному порядку за загальноживаною назвою, яку найчастіше використовують у міжнародній торгівлі для всіх зазначених видів.

ПЕРЕЛІК Б

Назва	Наукова назва	Назва українською	Статус, родина	Синій	Жовтий
Açl mersine	<i>Acipenser sturio</i>	Осетер європейський	С, АС		10
Adriatic sturgeon	<i>Acipenser naccarii</i>	Осетер адриатичний	С, АС		26
Adriaticeskyi osetr	<i>Acipenser naccarii</i>	Осетер адриатичний	С, АС		26
Akipissios	<i>Acipenser sturio</i>	Осетер європейський	С, АС		10
Akipíssios	<i>Huso huso</i>	Білуга звичайна	С, АС	2	

С = вид, що перебуває під охороною CITES 

АС = осетрові (*Acipenseridae*)

РО = веслоносові (*Polyodontidae*)

Див. ілюстрацію на сторінці **2**

Як використовувати цей визначник

СИМВОЛИ



Торгівля, регульована CITES



Торгівля, не регульована CITES



Важлива деталь для визначення



Важлива деталь для визначення
на нижній стороні



Продовольчі товари



Шкіряні вироби



Ікра



Жива риба



Особливі ознаки



Розділ «Як використовувати цей визначник»



Сторінки ключа



Розділ із осетровими, яких ідентифікувати найлегше



Розділ із осетровими, які потребують ретельнішого вивчення



Таблиця, що підсумовує характеристики кожного виду



Перелік А – наукові та загальноновживані назви ілюстрованих видів



Перелік Б – наукові та загальноновживані назви ілюстрованих видів та сторінки з описом

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Інтерес до цих видів зумовлений майже виключно цінністю їхньої чорної ікри. Після мінімальної обробки ікра перетворюється на харчову ікру.

В останні роки світові популяції осетрових зменшилися на 70 %. Це зменшення пояснюється передусім забрудненням водойм, невибірковим виловом риби (або виловом особин непромислового розміру), надмірним виловом та втратою і деградацією середовища їхнього проживання, спричинених будівництвом гребель на річках. На думку експертів, кількість незаконно виловлених осетрових дорівнює або перевищує кількість виловлених законно.

Усі види осетроподібних (ряд *Acipenseriforms*) внесено до списків Додатків CITES у квітні 1998 року. Більшість видів внесено до Додатку II, і торгівля ними є легальною, якщо вони супроводжені відповідним дозволом CITES на експорт чи реекспорт. Торгівля загроженими видами з Додатку I заборонена, і товари повинні супроводжуватися дозволом CITES на імпорт та дозволом CITES на експорт. Станом на 2018 рік до Додатку I відносяться два види – Осетер тупорилий (*Acipenser brevirostrum*) та Осетер європейський (*Acipenser sturio*).

БІОЛОГІЯ

Осетри є однією з найстаріших груп хребетних. Їх часто називають «живими реліктами», оскільки, як і акули, вони мають хрящовий скелет. У них відносно пласке тіло і замість лусочок – ряди щитків, або кісткових пластин, на спині та боках.

Хоча про біологію деяких видів осетрових відомо мало, за деякими оцінками, осетрові можуть жити понад 100 років. Вони досягають статевої зрілості у віці від 6 до 25 років. Самки нерестяться не щороку, що робить цей вид вразливим до надмірного вилову.

Маса яєць може становити понад 30 % від загальної ваги самки. У білуги (*Huso huso*), однієї з найбільших осетрових, яйця можуть важити більше 30 кг. У кожного виду ікра має подібний колір, проте відтінки у різних самок можуть відрізнятися.

Осетрів поділяють на дві групи. Одні проводять все своє життя у прісній воді. Інші народжуються в прісноводних водоймах, мігрують у солоні протягом кількох років і статевозрілими повертаються до прісноводних водойм для нересту. Остання група називається *анадромною*.

Осетрові повертаються на ті ж самі нерестові угіддя (місце, де вони нерестяться) протягом усього життя. Рибалки знають про такі місця, що робить цю рибу вразливою до вилову.

Географія

Популяції осетрів трапляються насамперед у холодних та помірних регіонах Північної півкулі, тобто в Північній Америці, Європі та Азії.

Північна Америка – деякі види мешкають у річках на східному та західному узбережжях Канади та США, а також у басейні річки Міссісіпі.

Європа – інші види трапляються у річках Європи, особливо у тих, які впадають у Атлантичний океан, Адріатичне та Балтійське моря. Найбільше торгують видами з регіону, який межує з Чорним, Азовським, Каспійським та Аральським морями.

Азія – осетри мешкають у басейнах річок, що впадають в Охотське, Берингове, Баренцеве, Карське і Біле моря.

КОМЕРЦІЙНА ПРОДУКЦІЯ

Ікра – без сумніву, найпопулярніший осетровий продукт. Як тільки яєчники з ікрою виймають із самки, ікру збирають, проціджуючи її через сітки. Залежно від виду осетрових ікру оцінюють за кольором, розміром і смаком. Її потім солять. Позначка Malossol на етикетці, що означає «мало солі», стало синонімом високоякісного продукту.

Чотири найбільш поширені сорти ікри – це beluga, osetra, sevuga, kaluga. Колір етикеток або самих баночок може бути показником сорту ікри. Традиційно синє забарвлення позначає ікру найвищої якості, такої як білужа, але зараз його використовують також для ікри osetra чи kaluga. Жовтий чи оранжевий – використовують для позначення другого сорту високоякісної ікри, osetra, або для позначення суміші ікри з різних видів осетрових. Червоний використовують для позначення третього сорту високоякісної ікри, зазвичай севрюжої (sevuga).

Кілька видів осетрових, що мешкають у Каспійському морі, раніше забезпечували 90 % світового виробництва ікри. Країни, що межують із Каспійським морем, є найбільшими виробниками у світі. Імпортні та експортні країни розташовані переважно в Європі, Азії та Північній Америці.

Ікра інших видів риб, не захищених CITES, також доступна на ринку. Ікра пінагора (*Cyclopterus lumpus*) може бути червоною або чорною залежно від доданого барвника.

Копчений осетер. Останніми роками копчений осетер, що має назву *балик*, став дуже популярним. Головними його виробниками є східноєвропейські країни.

Свіжий, заморожений та сушений осетер. Ці три продукти походять переважно з галузі аквакультури.

Суп. Суп із акулячого плавця і осетрової голови є стравою Південно–Східної Азії. Він містить акулячі та осетрові хрящі.

Жива риба. Торгівля живою рибою є основною для осетрових господарств.

Клей. Рибний клей виготовляється з плавального міхура осетрових.


Морська слонова кістка. Цей новий продукт нещодавно з'явився на ринку Північної Америки у дуже невеликих обсягах. Жучки продають на ринку необробленими; з них можуть виготовляти прикраси.

Шкіра. Використовується переважно у Північній Америці для декоративної галантереї завдяки характерній поверхні.




Ключ для визначення


Морфологічні характеристики, використані в ключі



Морфологічні характеристики, використані в ключі



Морфологічні характеристики, використані в ключі




сп – спинний плавець

ожер – остання жучка спинного ряду


а – анус

ап – анальний плавець



Ключ для визначення


1



Тіло з п'ятьма рядами жучок; коротке рило з чотирма вусами

➡ 2


або



Ряди жучок відсутні; рило довге й приплюснуте, вуса відсутні

➡ 5


2



Рило конічне із закругленими краями

➡ 3

або




Рило лопатоподібне; наявне бризкальце

➡ 4




Ключ для визначення

3



Великий рот у формі півмісяця, який відкривається вперед; вуса плоскі

Білуґа (Huso) Spp ➔ 6




Маленький горизонтальний рот, який відкривається донизу; вуса круглі

Осетер (Acipenser) Spp ➔ 7


або

4



Нижня губа з чотирма долями; вуса бахромчасті

Лопатоніс (Scaphyrhynchus) Spp ➔ 20



Нижня губа з двома долями; вуса не бахромчасті; хвостове стебло коротке, частково вкрите жучками

Псевдолопатоніс (Pseudoscapyrhynchus) Spp ➔ 21

або

Ключ для визначення

5




Кінчик риля закруглений,
зубів немає

Веслоніс
американський
(*Polyodon spathula*)

➔ 16

або





Кінчик риля загострений,
численні зуби

Псефур
(*Psephurus gladius*)

➔ 18



6



Вуса листкоподібні;
найвища точка тіла
розташована не на рівні
першої спинної жучки (яка
не найбільша); кісткові
пластинки, розташовані за
спинним плавцем, відсутні

Білуга (*Huso huso*) ➔ 2

або




Вуса не листкоподібні;
найвища точка тіла роз-
ташована на рівні першої
спинної жучки, яка є най-
більшою; наявні кісткові
пластинки, розташовані за
спинним плавцем

Калуга (*Huso dauricus*) ➔ 8

Ключ для визначення

7



Найвища точка тіла розташована на рівні першої спинної жучки, яка є найбільшою

↓ 8




Найвища точка тіла розташована не на рівні першої спинної жучки, яка не найбільша

→ 9


або

8



Менш ніж 10 черевних жучок; нижня губа переривчата; наявні кісткові пластинки, розташовані за спинним та черевним плавцями

Осетер амурський (Acipenser schrenckii) → 2




Понад 10 черевних жучок; нижня губа непереривчата; кісткові пластинки, розташовані за спинним та черевним плавцями, відсутні

Шун (Acipenser nudiventris) → 4


або

9



Наявні кісткові пластинки, розташовані за спинним плавцем та/або кісткові пластинки, розташовані за анальним плавцем пластинки (щитки)

↓ 10



Кісткові пластинки, розташовані за спинним плавцем, та кісткові пластинки, розташовані за анальним плавцем, відсутні

→ 17


або

10



Пластинки з лівого та правого боку основи анального плавця наявні

або



Пластинки відсутні з обох боків від основи анального плавця

→ 11

Осетер європейський
(*Acipenser sturio*)

→ 10

Осетер атлантичний
(*Acipenser oxyrinchus*)

→ 12


Ключ для визначення

11



Перша спинна
жучка приєднана до щитків
ГОЛОВИ

або





Перша спинна жучка
відокремлена від щитків
ГОЛОВИ

Примітка: в осетра перського (*A. persicus*) та осетра російського (*A. gueldenstaedtii*) відстань між першою спинною жучкою та щитком може бути мінімальною.

↓ 12


→ 15

12



Вуса бахромчасті;
наявна зелена смуга між
бічними та черевними
жучками

або





Вуса не бахромчасті;
зелена смуга між бічними
та черевними жучками
відсутня

→ 13

Осетер зелений
(*Acipenser medirostris*) → 36



Осетер сахалінський
(*Acipenser mikadoi*) → 36

13



Бічні жучки світліші за тіло; рот широкий; на анальному плавці менше 23 променів

або





Бічні жучки світліші або такого ж кольору, як і тіло; рот вузький; на анальному плавці більше 23 променів

Осетер тупорилий
(*Acipenser brevirostrum*) ➔ 19



➔ 14

14



Бічні жучки світліші за тіло; більше 2 пластинок, розташованих за спинним плавцем

або




Бічні жучки однакового кольору з тілом; менше 3 пластинок, розташованих за спинним плавцем

Осетер адриатичний
(*Acipenser naccarii*) ➔ 26

Осетер озерний
(*Acipenser fulvescens*) ➔ 16

Ключ для визначення


15



Вуса ростуть ближче до кінчика рила; на спинному плавці менш ніж 44 промені

Осетер російський
(*Acipenser gueldenstaedtii*) ➔ **29**

Осетер перський
(*Acipenser persicus*) ➔ **34**




Вуса ростуть ближче до рота; на спинному плавці понад 44 промені

➔ **16**


або

16



Бічні жучки більші завширшки, ніж заввишки; зябрових тичинок понад 29

Осетер Янцізи
(*Acipenser dabryanus*) ➔ **38**





Бічні жучки більші завширшки, ніж заввишки; зябрових тичинок менш ніж 30

Осетер китайський
(*Acipenser sinensis*) ➔ **40**

або

Ключ для визначення

17





Бічні жучки такого ж кольору, як і тіло; зяброві тичинки з трьома потовщеннями

Осетер сибірський
(*Acipenser baerii*)

➔ 30


або



Бічні жучки світліші за тіло, формують на боці тіла білу смугу; зяброві тичинки без потовщень

➔ 18

18




Понад 55 бічних жучок; 2–4 виступи під рилом

Стерлядь (*Acipenser ruthenus*)

➔ 8


або



Менш ніж 55 бічних жучок; один виступ під рилом або немає жодного


➔ 19

19



Більше як 5 кісткових пластинок, розташованих перед анальним плавцем; вуса розташовані близько до кінчика рила

Осетер білий
(*Acipenser transmontanus*) ➔ **44**




Менше 5 кісткових пластинок, розташованих перед анальним плавцем; вуса розташовані близько до рота

Севрюга
(*Acipenser stellatus*) ➔ **40**


або

20



Вуса ростуть в два ряди; на спинному плавці більш як 36 променів; на анальному плавці більш як 23 промені



Лопатоніс білий
(*Scaphirhynchus albus*) ➔ **11**



Вуса ростуть в один ряд; на спинному плавці менш ніж 37 променів; на анальному плавці менш ніж 24 промені

Лопатоніс звичайний
(*Scaphirhynchus platorynchus*)
Лопатоніс Сутткунзі
(*Scaphirhynchus suttkusi*) ➔ **12**

або





Зовнішні вуса майже удвічі довші за внутрішні; наявна хвостова нитка; на голові розташовані 1–5 шипів

Псевдолопатоніс великий
(*Pseudoscorpionus kaufmanni*) ➔

14

або



Зовнішні вуса більш ніж удвічі довші за внутрішні; хвостова нитка та шипи відсутні

Псевдолопатоніс малий
(*Pseudoscorpionus hermanni*) ➔

15



Фотографії різних сортів ікри

Ікра білуги (beluga)



Класична сіра ікра севрюги (sevruga),
від старої самки



Імператорська ікра осетра (osetra),
від старої самки



Королівська чорна ікра осетра (osetra),
від молодшої самки



Ікра севрюги (sevruga)



Ікра інших видів риби (замінники осетрової)



ІКРА БІЛЬША ЗА РОЗМІРОМ, НІЖ ОСЕТРОВА



Ікра форелі



Ікра лосося

Лососеві (Salmonidae) Spp.

Ікра інших видів риби (замінники осетрової)

ІКРА МЕНША ЗА РОЗМІРОМ, НІЖ ОСЕТРОВА



Ікра пінагора (чорна)

Ікра пінагора (червона)

Пінагор (Cyclopterus lumpus)



Ікра мойви (чорна)

Ікра мойви (червона)

Мойва (Mallotus villosus)

Інші продукти з осетрових




Террін із осетрини



Осетрове філе



Запакований террін



Осетрове філе зі шкірою



Осетрова шкіра



Запакована копчена осетрина



Молоді особи осетрових

Осетра сибірського (*Acipenser baerii*)

часто продають як декоративну рибу для акваріумів та рибогосподарств



Молода особина осетра сибірського (*Acipenser baerii*), вид зі спини



Молода особина осетра сибірського (*Acipenser baerii*), вид з черева



Молода особина осетра сибірського (*Acipenser baerii*), жива, яка плаває





Зверху два гібриди осетра сибірського (*Acipenser baerii*),
внизу осетер сибірський (*Acipenser baerii*), 50 см




Синій розділ



Acipenseridae 25 Spp. I або II o Sp



Каспійська популяція, довше рило



чорне тіло,
жучки та
шкірні дрібні
пластинки
добре
виражені

Подібні види: калуга (*Huso dauricus*) 6



**Каспійська популяція,
доросла особина,
180 см**

**Каспійська популяція,
особина поповнення,
120 см**

перша
спинна
жучка не
найбільша

не
найвища
точка

жучки
помітні

>60
променів

кісткові
пластинки
відсутні


жучки
виражені
нечітко

великі
жучки



Білуга звичайна (*Huso huso*)


вид збоку




вид зі спини




вид з черева



пластинки
відсутні



вуса
не листкоподібні




істмус

Перша спинна
жучка
найбільша

найвища
точка


<60 променів

пластинки
наявні




Подібні види: білуга звичайна (*Huso huso*) **2**


вид збоку



вид зі спини



вид з черева






Лопатоніс білий (*Scaphirhynchus albus*)

вуса ростуть у
два ряди

довший


бічні жучки менші,
ніж у лопатоноса
звичайного
(*Scaphirhynchus*
platorhynchus)



36 променів

23 промені

видовжений,
з жучками



Подібні види: лопатоніс звичайний (*Scaphirhynchus platorhynchus*) 10





Лопатоніс звичайний (*Scaphirhynchus platorynchus*)



Лопатоніс Сутткузі (*Scaphirhynchus suttkusi*)

Примітка: Лопатоніс звичайний (*Scaphirhynchus platorynchus*) трапляється вкрай рідко і малоймовірно, що доведеться мати з ним справу


Л. звичайний (*Scaphirhynchus platorynchus*): шипи на кінчику риля та між маленькими очима



Схожі види: лопатоніс білий (*Scaphirhynchus albus*) **9**

 **Лопатоніс звичайний** (*Scaphirhynchus platorynchus*)



 **Лопатоніс Сутткузі** (*Scaphirhynchus suttkusi*)





Псевдолопатоніс великий (*Pseudoscaphirhynchus kaufmanni*)


Примітка: Псевдолопатоніс Федченко (*Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi*), ймовірно зниклий, має 15 спинних жучок, понад 36 бічних жучок і жодного шипа на голові.



Подібні види: псевдолопатоніс малий (*Pseudoscaphirhynchus hermanni*) **13**




Псевдолопатоніс малий (*Pseudoscaphirhynchus hermanni*)



Подібні види: псевдолопатоніс великий (*Pseudoscaphirhynchus kaufmanni*) **12**




Polyodontidae 2 Spp. I або II 0 Spp



Подібні види: псефур (*Psephurus gladius*)



16

 Веслоніс американський (Polyodon spathula)






Псефур (Psephurus gladius)





Подібні види: веслоніс американський (*Polyodon spathula*) **14**

Жовтий розділ




нижня губа
переривчата




Подібні види: осетер шип (*Acipenser nudiiventris*) **4**

 Осетер амурський (*Acipenser schrenckii*)


вид збоку




вид зі спини




вид з черева




← наявні
кісткові
пластинки →







вид збоку




вид зі спини



вид з черева



← кісткові
пластинки
відсутні →






доросла особина,
38 см,
дунайська популяція

гігантська самка,
76 см,
дунайська популяція

молода особина,
20 см,
дунайська популяція



>55 бічних
жучок;
біла бічна
смуга




Подібні види: осетер сибірський (*Acipenser baerii*) 22,
севрюга звичайна (*Acipenser stellatus*) 42, осетер білий (*Acipenser transmontanus*) 46




Стерлядь прісноводна (*Acipenser ruthenus*)


доросла особина,
55 см,
волзька популяція

масивна голова,
коротке рило




гібрид стерляді прісноводної
(*A. ruthenus*) та білуги
звичайної (*Huso huso*), 100 см






2-4 виступи




**доросла особина
нормального розміру**

**доросла особина
великого розміру**




загострене




закруглене

бахромчасті
вуса




Стерлядь прісноводна
(*Acipenser ruthenus*)




Білуга звичайна
(*Huso huso*)





вид збоку



вид зі спини



вид з черева






Примітка: Відмінність між осетром європейським (*A. sturio*) та осетром атлантичним (*A. oxyrinchus*) можна визначити лише за допомогою генетичного аналізу. Перевірте країну походження зразка та за потреби зверніться до експерта.


В Україні звична назва, що використовувалась у наукових працях для *Acipenser sturio*, - Осетер атлантичний

доросла особина великого розміру, 300 см

молода особина, 100 см





дрібні кісткові пластинки



черевний


кісткові пластини вздовж анального плавця




Подібні види: осетер атлантичний (*Acipenser oxyrinchus*)

12


вид збоку




вид зі спини



вид з черева




кісткові
пластинки
наявні





Примітка: Відмінність між осетром європейським (*A. sturio*) та осетром атлантичним (*A. oxyrinchus*) можна визначити лише за допомогою генетичного аналізу. Перевірте країну походження зразка та за потреби зверніться до експерта.


доросла особина



доросла особина


чорний трикутник
тільки в дорослих
особин

надбрівна
дуга



доросла особина

зіниця
бронзового,
золотистого
або мідного
кольору






особина поповнення

молода особина


молода особина






доросла особина



доросла особина



ромбічні
додаткові
пластинки




кісткові
пластинки
вздовж
анального
плавця




пластини

ап



пластини

ап



пластини

ап






Осетер атлантичний (*Acipenser oxyrinchus*)

вид збоку

вид зі спини

вид з черева






кісткові
пластинки
наявні






доросла особина



доросла
особина
великого
розміру




жучки
нечітко
виражені

колір бічних
жучок такий
самий, як і
колір тіла

3 кісткові
пластинки


23 промені



Схожі види: осетер тупорилий (*Acipenser brevirostrum*) 19 ,
осетер адриатичний (*Acipenser naccarii*) 26




**доросла особина,
>100 см**




шкіра
гладенька

**особина поповнення
30-100 см**



шкіра
колюча;
жучки
дуже
гострі


**молова особина,
5-30 см**




чорні
цятки




вид збоку




вид зі спини











вид з черева






<3 кісткові
пластинки



різні форми голови в дорослих особин




найпоширеніша
форма





Осетер тупорилий (*Acipenser brevirostrum*)

доросла особина, 90 см або менше




Подібні види: осетер озерний (*Acipenser fulvescens*) **16**,
осетер адриатичний (*Acipenser naccarii*) **26**





вид збоку




вид зі спини




вид з черева







доросла особина, 110 см




Ленська
популяція



Ленська
популяція



Особина з популяції
річки Об та озера
Байкал з коротшим
рилом



чим більша
особина,
тим менш
виражені
жучки

бічні жучки
слабко
виражені
або одного
кольору
з тілом

Подібні види: стерлядь прісноводна (*Acipenser ruthenus*) **6**, севрюга звичайна (*Acipenser stellatus*) **40**, осетер білий (*Acipenser transmontanus*) **42**



Осетер сибірський (*Acipenser baerii*)

особина поповнення, 90 см

молода особина, 47 см








вид збоку



вид зі спини




вид з черева






Осетер адриатичний (*Acipenser naccarii*)

доросла особина,
180 см




бічні жучки
світліші за тіло

широке закруглене рилю




2 кісткові
пластинки

23 промені




Схожі види: осетер озерний (*Acipenser fulvescens*) **16**, осетер тупорилий (*Acipenser brevirostrum*) **19**, осетер російський (*Acipenser gueldenstaedtii*) **29**, осетер перський (*Acipenser persicus*) **32**

молода особина,
алабамська популяція



молода особина,
40 см



великі чорні
горбики

особина поповнення,
90 см




 Осетер адріатичний (*Acipenser naccarii*)


вид збоку



вид зі спини




вид з черева







молода особина



Подібні види: осетер перський (*Acipenser persicus*) **32**



видовженіше



доросла особина,
каспійська популяція



молода особина,
каспійська популяція



доросла особина,
каспійська популяція



молода особина,
каспійська популяція



доросла особина,
каспійська популяція



доросла особина,
азовська популяція




Осетер російський (*Acipenser gueldenstaedtii*)

доросла особина, 146 см,
дунайська популяція


доросла особина,
каспійська популяція

доросла особина,
азовська популяція




Схожі види: осетер перський (*Acipenser persicus*) **32**, осетер Янцзи (*Acipenser dabryanus*) **36**,
осетер китайський (*Acipenser sinensis*) **38**



вид збоку



вид зі спини




вид з черева







Осетер перський, або південно-каспійський (*Acipenser persicus*)



рило більш видовжене,
ніж у осетра адріатичного
(*Acipenser naccarii*) та осетра
російського (*Acipenser
gueldenstaedtii*)



**доросла особина,
каспійська
популяція**



**доросла особина,
каспійська
популяція**



**доросла особина,
каспійська
популяція**



Схожі види: осетер російський (*Acipenser gueldenstaedtii*) **29**,
осетер Янцзи (*Acipenser dabryanus*) **36**, осетер китайський (*Acipenser sinensis*) **38**



Осетер перський, або південно-каспійський (*Acipenser persicus*)

доросла особина,
каспійська популяція



молода особина,
54 см

160 см

155 см

вуса ростуть
близько до
кінчика рила


<44 промені



Подібні види: осетер
російський (*Acipenser
gueldenstaedtii*) **29**


 Осетер зелений (*Acipenser medirostris*)
 Осетер сахалінський (*Acipenser mikadoi*)

Примітка: Відмінність між осетром зеленим (*Acipenser medirostris*) та осетром сахалінським (*Acipenser mikadoi*) можна визначити лише за допомогою генетичного аналізу.




 Осетер зелений (*Acipenser medirostris*)
 Осетер сахалінський (*Acipenser mikadoi*)



вид збоку



вид зі спини




вид з черева







Осетер Янцзи (*Acipenser dabryanus*)



Схожі види: осетер російський (*Acipenser gueldenstaedtii*) **29**,
осетер перський (*Acipenser persicus*) **32**, осетер китайський (*Acipenser sinensis*) **38**



Осетер китайський (*Acipenser sinensis*)








вид збоку



вид зі спини



вид з черева






Дунайська популяція

Азовська популяція


Каспійська популяція




Схожі види: стерлядь прісноводна (*Acipenser ruthenus*) **6**, осетер сибірський (*Acipenser baerii*) **22**, осетер білий (*Acipenser transmontanus*) **42**





вид збоку




вид зі спини




вид з черева






задерте рило



білі невеликі жучки та шкірні зуби

Схожі види: стерлядь прісноводна (*Acipenser ruthenus*) **6**, осетер сибірський (*Acipenser baerii*) **22**, севрюга звичайна (*Acipenser stellatus*) **41**



Оранжевий розділ

Зведена таблиця ознак кожного виду

Зведена таблиця ознак кожного виду

Вид	СП	АП	СЖ	БЖ	ЧЖ	ЗТ	ПС	ПА	ПАА	СД	МД
Acipenser gueldenstaedtii	27-51	16-35	5-19	21-50	6-14	15-36	0-2	1-2	1-3	100-150	200
Acipenser nudiventris	39-57	17-37	11-26	33-74	11-17	24-45	0	0	0-3	120-170	200+
Acipenser ruthenus	32-49	16-34	11-18	56-71	10-20	11-27	0	0	1-4	30-60	100
Acipenser stellatus	40-54	22-35	9-16	26-43	9-14	24-29	0	0	1-5	128-150	220
Acipenser sturio	30-50	22-33	9-16	24-40	8-15	15-29	3-9	3-5	2-6	130-220	300+
Acipenser naccarii	36-48	24-31	9-21	29-46	8-13	30-35	3-9	1-9	1-3	100-180	200+
Acipenser mikadoi	36-40	25-29	8-10	26-36	6-8	18-20	1-2	1-2	2-3	130-180	200
Acipenser medirostris	33-42	22-29	7-11	20-36	6-10	18-20	1-2	1-2	2-3	100-200	
Acipenser fulvescens	35-45	25-30	9-17	29-42	7-12	25-40	1-2	1-2	1-2	100-180	250
Acipenser brevistorum	30-42	19-22	7-13	21-35	6-11	22-29	1-3	1-2	2-3	60-90	130
Acipenser dabryanus	44-66	25-41	8-14	26-54	8-15	32-55	1-2		1-2	80-110	130+
Acipenser baerii	30-56	17-33	10-20	32-62	7-16	20-49	0	0	1-3	80-140	200
Acipenser persicus	27-51	16-35	7-19	23-50	7-13	15-31	0-2	1-2	1-2	130-200	
Acipenser oxyrinchus	38-46	23-30	7-16	24-35	6-14	15-27	3-9	3-9	2-6	130-220	300
Acipenser schrenckii	38-53	20-32	11-17	32-47	7-9	36-45	6-8	6-8	3-6	100-150	300
Acipenser sinensis	49-59	29-39	9-17	14-37	8-15	14-28	1-2	1-2	1-2	200-330	600
Acipenser transmontanus	42-52	25-31	11-14	36-48	9-12	34-36	0	0	6-9	140-250	550
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi	30-34	19-20	15-22	37-46	6-11	8-10	4-5	1-4	4-5	20-27	
Pseudoscaphirhynchus hermanni	28-31	17-20	9-13	30-39	6-10	9-11	4-5	1-3	4-5	20-30	
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni	29-34	16-23	10-15	28-40	5-11	15-17	4-6	1-4	4-6	30-80	
Scaphirhynchus suttkusi	29-34	18-22	15-21	40-49	11-14		7-9	7-8	4-6	80	
Scaphirhynchus platyrhynchus	29-36	18-24	13-19	38-50	9-14		8-9	8-9	4-6	60-85	100
Scaphirhynchus albus	37-42	24-28	14-18	40-48	9-13		8-9	7-8	4-5	60-170	200
Huso dauricus	43-57	26-35	10-16	32-46	7-13	16-23	1-3	1-3	2-6	180-230	450
Huso huso	48-81	22-41	9-17	28-60	7-14	17-36	0	0	0-3	185-250	500

СКОРОЧЕННЯ:
СП - промені спинного плавця
АП - промені анального плавця
СЖ - спинні жучки
БЖ - бічні жучки
ЧЖ - черевні жучки
ЗТ - зяброві тичинки
ПС - кісткові пластинки між спинним та хвостовим плавцями
ПА - кісткові пластинки між анальним та хвостовим плавцями
ПАА - кісткові пластинки між анусом і анальним плавцем
СД - середня довжина (см)
МД - максимальна довжина (см)

Перелік А

ПЕРЕЛІК А

Наукова назва	Назва українською	Назва англійською
Acipenser baerii	Осетер сибірський	<i>Siberian sturgeon</i>
Acipenser brevirostrum	Осетер тупорилий	<i>Shortnose sturgeon</i>
Acipenser dabryanus	Осетер Янцзи	<i>Yangtze (or Changjiang) sturgeon</i>
Acipenser fulvescens	Осетер озерний	<i>Lake sturgeon</i>
Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	<i>Russian sturgeon</i>
Acipenser medirostris	Осетер зелений	<i>Green sturgeon</i>
Acipenser mikadoi	Осетер сахалінський	<i>Sakhalin sturgeon</i>
Acipenser naccarii	Осетер адріатичний	<i>Adriatic sturgeon</i>
Acipenser nudiiventris	Осетер шип	<i>Ship sturgeon</i>
Acipenser oxyrinchus	Осетер атлантичний	<i>Atlantic sturgeon</i>
Acipenser persicus	Осетер перський	<i>Persian sturgeon</i>
Acipenser ruthenus	Стерлядь прісноводна	<i>Sterlet</i>
Acipenser schrenckii	Осетер амурський	<i>Amur sturgeon</i>
Acipenser sinensis	Осетер китайський	<i>Chinese sturgeon</i>
Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	<i>Stellate sturgeon</i>
Acipenser sturio	Осетер європейський	<i>Common sturgeon</i>
Acipenser transmontanus	Осетер білий	<i>White sturgeon</i>
Huso dauricus	Калуга	<i>Kaluga</i>
Huso huso	Білуга звичайна	<i>Beluga</i>
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi	Псевдолопатоніс Федченко	<i>Syr-Dar sturgeon</i>
Pseudoscaphirhynchus hermanni	Псевдолопатоніс малий	<i>Small Amu-Dar shovelnose sturgeon</i>
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni	Псевдолопатоніс великий	<i>Large Amu-Dar shovelnose sturgeon</i>
Scaphirhynchus albus	Лопатоніс білий	<i>Pallid sturgeon</i>
Scaphirhynchus platorynchus	Лопатоніс звичайний	<i>Shovelnose sturgeon</i>
Scaphirhynchus suttkusi	Лопатоніс Сутткузі	<i>Alabama sturgeon</i>
Polyodon spathula	Веслоніс американський	<i>Paddlefish</i>
Psephurus gladius	Псефур	<i>Chinese paddlefish</i>

Перелік Б

ПЕРЕЛІК Б

С - види, що перебувають під контролем CITES

Скорочення назви родини:

АС = Acipenseridae (осетрові)

РО = Polyodontidae (веслоносові)

Б

ПЕРЕЛІК Б

Назва	Наукова назва	Назва українською	Статус, родина	Синій	Жовтий
Acipenser baerii	Acipenser baerii	Осетер сибірський	С, АС		22
Acipenser brevirostrum	Acipenser brevirostrum	Осетр тупорилий	С, АС		19
Acipenser dabryanus	Acipenser dabryanus	Осетер Янцзи	С, АС		36
Acipenser fulvescens	Acipenser fulvescens	Осетер озерний	С, АС		16
Acipenser gueldenstaedtii	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Acipenser medirostris	Acipenser medirostris	Осетер зелений	С, АС		34
Acipenser mikadoi	Acipenser mikadoi	Осетер сахалінський	С, АС		34
Acipenser naccarii	Acipenser naccarii	Осетер адріатичний	С, АС		26
Acipenser nudiventris	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Acipenser oxyrinchus	Acipenser oxyrinchus	Осетер атлантичний	С, АС		12
Acipenser persicus	Acipenser persicus	Осетер перський	С, АС		32
Acipenser ruthenus	Acipenser ruthenus	Стерлядь прісноводна	С, АС		6
Acipenser schrenckii	Acipenser schrenckii	Осетер амурський	С, АС		2
Acipenser sinensis	Acipenser sinensis	Осетер китайський	С, АС		38
Acipenser stellatus	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Acipenser sturio	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Acipenser transmontanus	Acipenser transmontanus	Осетер білий	С, АС		42
Açl mersine	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Adriatic sturgeon	Acipenser naccarii	Осетер адріатичний	С, АС		26
Adriaticeskyi osetr	Acipenser naccarii	Осетер адріатичний	С, АС		26
Akipissios	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Akipíssios	Huso huso	Білуґа звичайна	С, АС	2	
Alabama shovelnose sturgeon	Scaphirynchus suttkusi	Лопатоніс Сутткузі	С, АС	10	
Alabama sturgeon	Scaphirynchus suttkusi	Лопатоніс Сутткузі	С, АС	10	
American Atlantic sturgeon	Acipenser oxyrinchus	Осетер атлантичний	С, АС		12
American paddlefish	Polyodon spathula	Веслоніс американський	С, РО	14	
Amerikansk stör	Acipenser fulvescens	Осетер озерний	С, АС		16
Amu Darya shovelnose sturgeon	Pseudoscaphirhynchus kaufmanni	Псевдолопатоніс великий	С, АС	12	
Amu Darya sturgeon	Pseudoscaphirhynchus kaufmanni	Псевдолопатоніс великий	С, АС	12	

Б

ПЕРЕЛІК Б

Назва	Наукова назва	Назва українською	Статус, родина	Синій	Жовтий
Amudar'inskii lopatonoss	Pseudoscaphirhynchus kaufmanni	Псевдолопатоніс великий	С, АС	12	
Amur sturgeon	Acipenser schrenckii	Осетер амурський	С, АС		2
Amurinkitasampi	Huso dauricus	Калуга	С, АС	6	
Amurskii osetr	Acipenser schrenckii	Осетер амурський	С, АС		2
Amurstör	Acipenser schrenckii	Осетер амурський	С, АС		2
Amûru-chôzame	Acipenser schrenckii	Осетер амурський	С, АС		2
An bradán fearna	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Asetras	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Astourion	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Atlantic sturgeon	Acipenser oxyrinchus	Осетер атлантичний	С, АС		12
Atlantic sturgeon	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Atlanticheskii osetr	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Atlantichka esetra	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Atlantinis ersketas	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Atlantischer stör	Acipenser oxyrinchus	Осетер атлантичний	С, АС		12
Atlantiskij osetr	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Atlantiský osetr	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Atlanto ersketas	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Atlantska jesetra	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Atlantski jesetar	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Atlantski jeseter	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Attilus	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Azov sturgeon	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Azov-Black sea sturgeon	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Baikal sturgeon	Acipenser baerii	Осетер сибірський	С, АС		22
Baltic sturgeon	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10

ПЕРЕЛІК Б

Назва	Наукова назва	Назва українською	Статус, родина	Синій	Жовтий
Baltiiskii osetr	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Baltischer stör	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Baltiský osetr	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Baltiyskiy osetr	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Barbel sturgeon	Acipenser medirostris	Осетер зелений	С, АС		34
Barbel sturgeon	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Bastard sturgeon	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Beljuga	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Bélouga	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Beluga fisk	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Beluga	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Belugastör	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Belugastør	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Beluuga	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Bieluga z wyz, wyz	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Big Amu-Darya shovelnose	Pseudoscaphirhynchus kaufmanni	Псевдолопатоніс великий	С, АС	12	
Bjeluga	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Black sea sturgeon	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Bli turigjate	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Bli turishkurte	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Bli turishkurter	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Blini I bardhe	Acipenser naccarii	Осетер адріатичний	С, АС		26
Blini turigjate	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Blini	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Bony sturgeon	Acipenser fulvescens	Осетер озерний	С, АС		16
Bottlenose sturgeon	Acipenser brevirostrum	Осетр тупорилий	С, АС		19
Bradan Fearna	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Camus	Acipenser fulvescens	Осетер озерний	С, АС		16
Changjiang sturgeon	Acipenser dabryanus	Осетер Янцзи	С, АС		36
Chernamorsko-azovskyi osetr	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Chiga	Acipenser ruthenus	Стерлядь прісноводна	С, АС		6
Chinese paddlefish	Psephurus gladius	Псефур	С, РО	16	
Chinese sturgeon	Acipenser sinensis	Осетер китайський	С, АС		38
Chinese swordfish	Psephurus gladius	Псефур	С, РО	16	

ПЕРЕЛІК Б

Назва	Наукова назва	Назва українською	Статус, родина	Синій	Жовтий
Chôzame	Acipenser mikadoi	Осетер сахалінський	С, АС		34
Chôzame	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Chözen chôzame	Acipenser dabryanus	Осетер Янцзи	С, АС		36
Columbia sturgeon	Acipenser transmontanus	Осетер білий	С, АС		42
Common sea sturgeon	Acipenser oxyrinchus	Осетер атлантичний	С, АС		12
Common sturgeon	Acipenser fulvescens	Осетер озерний	С, АС		16
Common sturgeon	Acipenser oxyrinchus	Осетер атлантичний	С, АС		12
Common sturgeon	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Créa	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Créac	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Créach	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Créal	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Çuka çiga baligi	Acipenser ruthenus	Стерлядь прісноводна	С, АС		6
Czczuga	Acipenser ruthenus	Стерлядь прісноводна	С, АС		6
Czetzugi	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Czezuga	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Dabry's sturgeon	Acipenser dabryanus	Осетер Янцзи	С, АС		36
Danube sturgeon	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Dauria-chôzame	Huso dauricus	Калуга	С, АС	6	
Diamond sides sturgeon	Acipenser transmontanus	Осетер білий	С, АС		42
Dick	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Duckbill Cat	Polyodon spathula	Веслоніс американський	С, РО	14	
Duck-billed Cat	Polyodon spathula	Веслоніс американський	С, РО	14	
Dunavska jesetra	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Dwarf sturgeon	Pseudoscaphirhynchus hermanni	Псевдолопатоніс малий	С, АС	12	
Ersketas	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	

ПЕРЕЛІК Б

Назва	Наукова назва	Назва українською	Статус, родина	Синій	Жовтий
Ersketras	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Escargot maille ou charbonnier	Acipenser fulvescens	Осетер озерний	С, АС		16
Esterlete	Acipenser ruthenus	Стерлядь прісноводна	С, АС		6
Estourioun	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Esturgeon à barbillons frangés	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Esturgeon à museau court	Acipenser brevirostrum	Осетр тупорилий	С, АС		19
Esturgeon à nez court	Acipenser brevirostrum	Осетр тупорилий	С, АС		19
Esturgeon à ventre nu	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Esturgeon américain	Acipenser oxyrinchus	Осетер атлантичний	С, АС		
Esturgeon Atlantique d'Europe	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Esturgeon Atlantique	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Esturgeon Baltique	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Esturgeon blanc	Acipenser transmontanus	Осетер білий	С, АС		42
Esturgeon chinois	Acipenser sinensis	Осетер китайський	С, АС		38
Esturgeon commun	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Esturgeon d'Europe occidentale	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Esturgeon d'Europe	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Esturgeon de l'Adriatique	Acipenser naccarii	Осетер адриатичний	С, АС		26
Esturgeon de l'Amur	Acipenser schrenckii	Осетер амурський	С, АС		2
Esturgeon de l'Atlantique	Acipenser oxyrinchus	Осетер атлантичний	С, АС		12
Esturgeon de lac	Acipenser fulvescens	Осетер озерний	С, АС		16
Esturgeon de mer	Acipenser oxyrinchus	Осетер атлантичний	С, АС		12
Esturgeon de Sibérie	Acipenser ruthenus	Стерлядь прісноводна	С, АС		6
Esturgeon des Sakalines	Acipenser mikadoi	Осетер сахалінський	С, АС		34
Esturgeon du Danube	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Esturgeon étoilé	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40

Б

ПЕРЕЛІК Б

Назва	Наукова назва	Назва українською	Статус, родина	Синій	Жовтий
Esturgeon italien	Acipenser naccarii	Осетер адріатичний	С, АС		26
Esturgeon jaune	Acipenser fulvescens	Осетер озерний	С, АС		16
Esturgeon noir d'Amérique	Acipenser oxyrinchus	Осетер атлантичний	С, АС		12
Esturgeon noir	Acipenser oxyrinchus	Осетер атлантичний	С, АС		12
Esturgeon nu	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Esturgeon persan	Acipenser persicus	Осетер перський	С, АС		32
Esturgeon sibérien	Acipenser baerii	Осетер сибірський	С, АС		22
Esturgeon vert	Acipenser medirostris	Осетер зелений	С, АС		34
Esturgeon	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Esturgeon	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Esturgiao	Acipenser naccarii	Осетер адріатичний	С, АС		26
Esturien	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Esturió	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Esturión barba de flecos	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Esturión blanco	Acipenser transmontanus	Осетер білий	С, АС		42
Esturión común	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Esturión de Siberia	Acipenser ruthenus	Стерлядь прісноводна	С, АС		6
Esturión del Adriático	Acipenser naccarii	Осетер адріатичний	С, АС		26
Esturión del Atlántico	Acipenser oxyrinchus	Осетер атлантичний	С, АС		12
Esturión del Danubio	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Esturión estrellado	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Esturión hociquicorto	Acipenser brevirostrum	Осетр тупорилий	С, АС		19
Esturión lacustre	Acipenser fulvescens	Осетер озерний	С, АС		16
Esturión verde	Acipenser medirostris	Осетер зелений	С, АС		34
Esturión	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Esturión	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Esturjão do Cáspio	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Esturjao do Danúbio	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Esturjão estrelado	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Esturjao solho	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10

ПЕРЕЛІК Б

Назва	Наукова назва	Назва українською	Статус, родина	Синій	Жовтий
Esturjão	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Esturjão	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Esturjão-adriático	Acipenser naccarii	Осетер адриатичний	С, АС		26
Esturjão-beluga	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Esturjão-do-Danúbio	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Esturjão-ventre-nu	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Esturjão-verde	Acipenser medirostris	Осетер зелений	С, АС		34
Esturjão-branco	Acipenser transmontanus	Осетер білий	С, АС		42
Esturjon	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Esturjoun	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Étrurgeon	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Europäischer Hausen	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
European sturgeon	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
European sturgeon	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
False shovelnose sturgeon	Pseudoscaphirhynchus kaufmanni	Псевдолопатоніс великий	С, АС	12	
Fil mahi	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Freshwater sturgeon	Acipenser fulvescens	Осетер озерний	С, АС		16
Fringebarbel sturgeon	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Gaizcata	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Gaizkata	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Galbena	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Garz cata	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Gemeiner stör	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Giant beluga sturgeon	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Giant Siberian sturgeon	Huso dauricus	Калуга	С, АС	6	
Giant sturgeon	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Glattdick	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Glatte stör	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Graa-stepa	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Grand esturgeon	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	

Б

ПЕРЕЛІК Б

Назва	Наукова назва	Назва українською	Статус, родина	Синій	Жовтий
Grand nez-pelle de l'Amu Darya	Pseudoscaphirhynchus kaufmanni	Псевдолопатоніс великий	С, АС	12	
Great Lake sturgeon	Acipenser fulvescens	Осетер озерний	С, АС		16
Great sturgeon	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Green sturgeon	Acipenser medirostris	Осетер зелений	С, АС		34
Green Japanese sturgeon	Acipenser medirostris	Осетер зелений	С, АС		34
Großer Pseudoschaufelstör	Pseudoscaphirhynchus kaufmanni	Псевдолопатоніс великий	С, АС	12	
Grüner stör	Acipenser medirostris	Осетер зелений	С, АС		34
Gulf of Mexico sturgeon	Acipenser oxyrinchus	Осетер атлантичний	С, АС		12
Gulf sturgeon	Acipenser oxyrinchus	Осетер атлантичний	С, АС		12
Haastor	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Hackleback sturgeon	Scaphirynchus platyrhynchus	Лопатоніс звичайний	С, АС	10	
Hackleback	Scaphirynchus platyrhynchus	Лопатоніс звичайний	С, АС	10	
Hausen sturgeon	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Hausen	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Hausenblase	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Huang yu	Acipenser sinensis	Осетер китайський	С, АС		38
Hurion	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Hus	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Huso dauricus	Huso dauricus	Калуга	С, АС	6	
Huso huso	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Huso sturgeon	Huso dauricus	Калуга	С, АС	6	
Hussblosstör	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Husso	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Italian sturgeon	Acipenser naccarii	Осетер адриатичний	С, АС		26
Jadranska jesetra	Acipenser naccarii	Осетер адриатичний	С, АС		26
Jadranski jeseter	Acipenser naccarii	Осетер адриатичний	С, АС		26
Japanese sturgeon	Acipenser medirostris	Осетер зелений	С, АС		34
Japanese sturgeon	Acipenser schrenckii	Осетер амурський	С, АС		2
Järvisampi	Acipenser fulvescens	Осетер озерний	С, АС		16
Jeseter hladky	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Jeseter hvezdnaty	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Jeseter hviezdnaty	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Jeseter maly'	Acipenser ruthenus	Стерлядь прісноводна	С, АС		6
Jeseter valky	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10

ПЕРЕЛІК Б

Назва	Наукова назва	Назва українською	Статус, родина	Синій	Жовтий
Jeseter velky	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Jesetra tuponoska	Acipenser naccarii	Осетер адріатичний	С, АС		26
Jesetra	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Jesetric	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Jesiotr adriatycki	Acipenser naccarii	Осетер адріатичний	С, АС		26
Jesiotr amerykanski	Acipenser transmontanus	Осетер білий	С, АС		42
Jesiotr amurski	Acipenser schrenckii	Осетер амурський	С, АС		2
Jesiotr chinski	Acipenser sinensis	Осетер китайський	С, АС		38
Jesiotr jeziorny	Acipenser fulvescens	Осетер озерний	С, АС		16
Jesiotr kolchidzki	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Jesiotr krótkonosy	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Jesiotr ostronosy	Acipenser oxyrinchus	Осетер атлантичний	С, АС		12
Jesiotr rosyjski	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Jesiotr sachalinski	Acipenser medirostris	Осетер зелений	С, АС		34
Jesiotr sachalinsky	Acipenser mikadoi	Осетер сахалінський	С, АС		34
Jesiotr syberjski	Acipenser baerii	Осетер сибірський	С, АС		22
Jesiotr zachodni	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Jesiotr	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Jesziotr	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Jiotr adriatycki	Acipenser naccarii	Осетер адріатичний	С, АС		26
K'toyethen	Acipenser medirostris	Осетер зелений	С, АС		34
K'toyethen	Acipenser transmontanus	Осетер білий	С, АС		42
Kalouga	Huso dauricus	Калуга	С, АС	6	
Kaluga sturgeon	Huso dauricus	Калуга	С, АС	6	
Kaluga	Huso dauricus	Калуга	С, АС	6	
Kaluga-Hausen	Huso dauricus	Калуга	С, АС	6	
Karaburun	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Karaburun	Acipenser persicus	Осетер перський	С, АС		32
Karaca baligi	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29

Б

ПЕРЕЛІК Б

Назва	Наукова назва	Назва українською	Статус, родина	Синій	Жовтий
Karaca	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Kara-chôzame	Acipenser sinensis	Осетер китайський	С, АС		38
Keciga	Acipenser ruthenus	Стерлядь прісноводна	С, АС		6
Kecsege	Acipenser ruthenus	Стерлядь прісноводна	С, АС		6
Kestchecke	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Ketshegi	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Kiinansampi	Acipenser sinensis	Осетер китайський	С, АС		38
Kitasampi	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Kolan baligi	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Kolan	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Kostera	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Közönséges tok	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Kura sturgeon	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		
Kustén	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Kырpy	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Lake sturgeon	Acipenser fulvescens	Осетер озерний	С, АС		16
Lapasampi	Polyodon spathula	Веслоніс американський	С, РО	14	
Lapiosampi	Scaphirynchus platyrhynchus	Лопатоніс звичайний	С, АС	10	
Large Amu-Dar shovelnose sturgeon	Pseudoscaphirhynchus kaufmanni	Псевдолопатоніс великий	С, АС	12	
Large Amu-Dar shovelnose	Pseudoscaphirhynchus kaufmanni	Псевдолопатоніс великий	С, АС	12	
Lena River sturgeon	Acipenser baerii	Осетер сибірський	С, АС		22
Lena sturgeon	Acipenser baerii	Осетер сибірський	С, АС		22
Lepelsteur	Polyodon spathula	Веслоніс американський	С, РО	14	
Little Amu-Dar shovelnose	Pseudoscaphirhynchus hermanni	Псевдолопатоніс малий	С, АС	13	
Little shovelnose sturgeon	Pseudoscaphirhynchus hermanni	Псевдолопатоніс малий	С, АС	13	
Löffelstör	Polyodon spathula	Веслоніс американський	С, РО	14	
Lopatonos amerykanski	Scaphirynchus platyrhynchus	Лопатоніс звичайний	С, АС	10	
Malyi amudar'inskii lopatonos	Pseudoscaphirhynchus hermanni	Псевдолопатоніс малий	С, АС	13	

ПЕРЕЛІК Б

Назва	Наукова назва	Назва українською	Статус, родина	Синій	Жовтий
Manchurian sturgeon	Huso dauricus	Калуга	С, АС	6	
Marión	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Mersin baligi	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Mersin baligi	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Mersin morinasi	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Mersin	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Mersinmorinasi baligi	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Miekkasampi	Psephurus gladius	Псефур	С, РО	16	
Mississippi paddlefish	Polyodon spathula	Веслоніс американський	С, РО	14	
Mjaldur	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Mocuna	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Morouna	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Morun	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Moruna	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Moruna	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Morunul	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Mouroúna Stourióni	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Mourouna	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Mourúna	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Nameo	Acipenser fulvescens	Осетер озерний	С, АС		16
Namew	Acipenser fulvescens	Осетер озерний	С, АС		16
Nemeo	Acipenser fulvescens	Осетер озерний	С, АС		16
Nemetskij osetr	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Némèw	Acipenser fulvescens	Осетер озерний	С, АС		16
Nemska esetra	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Nez-pelle du Syr Darya	Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi	Псевдолопатоніс Федченко	С, АС	12	
Nez-pelle	Scaphirhynchus platorynchus	Лопатоніс звичайний	С, АС	10	
Nibylopatonos syr-daryjski	Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi	Псевдолопатоніс Федченко	С, АС	12	
Nibylopstons amu-daryjski	Pseudoscaphirhynchus hermanni	Псевдолопатоніс малий	С, АС	13	
Nisetru	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Obiknonený osetr	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10

Б

ПЕРЕЛІК Б

Назва	Наукова назва	Назва українською	Статус, родина	Синій	Жовтий
Old World sturgeon	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Oregon sturgeon	Acipenser transmontanus	Осетер білий	С, АС		42
Osetr	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Ossetra	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Osstrina	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Ostrorinij osetr	Acipenser oxyrinchus	Осетер атлантичний	С, АС		12
Ouzoun-bouroun	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Pachtrouga	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Pacific steur	Acipenser transmontanus	Осетер білий	С, АС		42
Pacific sturgeon	Acipenser transmontanus	Осетер білий	С, АС		42
Paddlefish	Polyodon spathula	Веслоніс американський	С, РО	14	
Pallid sturgeon	Scaphirynchus albus	Лопатоніс білий	С, АС	9	
Pallid	Scaphirynchus albus	Лопатоніс білий	С, АС	9	
Pastruga sturgeon	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Pastruga	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Peixe rei	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Peixe-espátula	Polyodon spathula	Веслоніс американський	С, РО	14	
Peridskiï osetr	Acipenser persicus	Осетер перський	С, АС		32
Persian sturgeon	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Persian sturgeon	Acipenser persicus	Осетер перський	С, АС		32
Pesce spatola	Polyodon spathula	Веслоніс американський	С, РО	14	
Petit esturgeon du Yantgtze	Acipenser dabryanus	Осетер Янцзи	С, АС		36
Petit nez-pelle de l'Amu Darya	Pseudoscaphirhynchus hermanni	Псевдолопатоніс малий	С, АС	13	
Pez espátula	Polyodon spathula	Веслоніс американський	С, РО	14	
Pleistasnùkis ersketas	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Poisson spatule	Polyodon spathula	Веслоніс американський	С, РО	14	
Poisson spatule	Psephurus gladius	Псефур	С, РО	16	
Polyodon spathula	Polyodon spathula	Веслоніс американський	С, РО	14	

ПЕРЕЛІК Б

Назва	Наукова назва	Назва українською	Статус, родина	Синій	Жовтий
Porcelette	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Porceletto	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Porcello	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Psephurus gladius	Psephurus gladius	Псефур	С, РО	16	
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi	Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi	Псевдолопатоніс Федченко	С, АС	12	
Pseudoscaphirhynchus hermanni	Pseudoscaphirhynchus hermanni	Псевдолопатоніс малий	С, АС	13	
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni	Pseudoscaphirhynchus kaufmanni	Псевдолопатоніс великий	С, АС	12	
Red sturgeon	Acipenser fulvescens	Осетер озерний	С, АС		16
Ripe sturgeon	Acipenser fulvescens	Осетер озерний	С, АС		16
River sturgeon	Acipenser dabryanus	Осетер Янцзи	С, АС		36
Rock sturgeon	Acipenser fulvescens	Осетер озерний	С, АС		16
Rodmage	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Rou: cega	Acipenser ruthenus	Стерлядь прісноводна	С, АС		6
Ruddy sturgeon	Acipenser fulvescens	Осетер озерний	С, АС		16
Ruska esetra	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Russian sturgeon	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Russian sturgeon	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Russischer Stör	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Russkii osetr	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Rysk stör	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Rysk stør	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Sachalinstör	Acipenser medirostris	Осетер зелений	С, АС		34
Sacramento sturgeon	Acipenser transmontanus	Осетер білий	С, АС		42
Sacramentostör	Acipenser transmontanus	Осетер білий	С, АС		42
Saghalein sturgeon	Acipenser medirostris	Осетер зелений	С, АС		34
Sakhalin sturgeon	Acipenser medirostris	Осетер зелений	С, АС		34
Sakhalin sturgeon	Acipenser mikadoi	Осетер сахалінський	С, АС		34
Sampi	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10

Б

ПЕРЕЛІК Б

Назва	Наукова назва	Назва українською	Статус, родина	Синій	Жовтий
Sand sturgeon	Scaphirynchus platorynchus	Лопатоніс звичайний	С, АС	10	
Scaphirynchus albus	Scaphirynchus albus	Лопатоніс білий	С, АС	9	
Scaphirynchus platorynchus	Scaphirynchus platorynchus	Лопатоніс звичайний	С, АС	10	
Scaphirynchus suttkusi	Scaphirynchus suttkusi	Лопатоніс Сутткузі	С, АС	10	
Schaufelstör	Scaphirynchus platorynchus	Лопатоніс звичайний	С, АС	10	
Schip	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Schirk	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Schrenckii	Acipenser schrenckii	Осетер амурський	С, АС		2
Sea sturgeon	Acipenser oxyrinchus	Осетер атлантичний	С, АС		12
Sea sturgeon	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Selstor	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Sevrjuga	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Sevrjuuga	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Sevrljuga	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Sevruga sturgeon	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Sevruga	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Sevryga	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Sevryuga	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Sharpnose sturgeon	Acipenser oxyrinchus	Осетер атлантичний	С, АС		12
Shell back sturgeon	Acipenser fulvescens	Осетер озерний	С, АС		16
Ship sturgeon	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Ship	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Ship	Acipenser ruthenus	Стерлядь прісноводна	С, АС		6
Shortnose sturgeon	Acipenser brevirostrum	Осетр тупорилий	С, АС		19
Short-nosed little sturgeon	Acipenser brevirostrum	Осетр тупорилий	С, АС		19
Shovel-billed Cat	Polyodon spathula	Веслоніс американський	С, РО	14	
Shovelfish	Polyodon spathula	Веслоніс американський	С, РО	14	
Shovelfish	Pseudoscaphirhynchus kaufmanni	Псевдолопатоніс великий	С, АС	12	
Shovelnose sturgeon	Scaphirynchus platorynchus	Лопатоніс звичайний	С, АС	10	
Siberian sturgeon	Acipenser baerii	Осетер сибірський	С, АС		22
Sibirischer Stör	Acipenser baerii	Осетер сибірський	С, АС		22
Sibirisk Stör	Acipenser baerii	Осетер сибірський	С, АС		22

ПЕРЕЛІК Б

Назва	Наукова назва	Назва українською	Статус, родина	Синій	Жовтий
Sibirisk Stør	Acipenser baerii	Осетер сибірський	С, АС		22
Sibiriskii osetr	Acipenser baerii	Осетер сибірський	С, АС		22
Siewruga	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Sim	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Simatok	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Sinkhuan-you	Huso dauricus	Калуга	С, АС	6	
Sip baligi	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Sip	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Sip	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Sip	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Siperiansampi	Acipenser baerii	Осетер сибірський	С, АС		22
Sipul	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Skedstør	Polyodon spathula	Веслоніс американський	С, РО	14	
Skestør	Polyodon spathula	Веслоніс американський	С, РО	14	
Skjestør	Polyodon spathula	Веслоніс американський	С, РО	14	
Small Amu-Dar shovelnose sturgeon	Pseudoscaphirhynchus hermanni	Псевдолопатоніс малий	С, АС	13	
Small Amu-Dar shovelnose	Pseudoscaphirhynchus hermanni	Псевдолопатоніс малий	С, АС	13	
Smoothback sturgeon	Acipenser fulvescens	Осетер озерний	С, АС		16
Smoothback	Acipenser fulvescens	Осетер озерний	С, АС		16
Sôlho	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Sollo real	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Sollo	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Sollo	Polyodon spathula	Веслоніс американський	С, РО	14	
Söregtok	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Spadefish	Polyodon spathula	Веслоніс американський	С, РО	14	
Spiny sturgeon	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Spoonbill cat	Polyodon spathula	Веслоніс американський	С, РО	14	
Spoonbill catfish	Polyodon spathula	Веслоніс американський	С, РО	14	
Star sturgeon	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Starred sturgeon	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Starry sturgeon	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Stellate sturgeon	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40

Б

ПЕРЕЛІК Б

Назва	Наукова назва	Назва українською	Статус, родина	Синій	Жовтий
Stenr	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Sterg	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Sterled	Acipenser ruthenus	Стерлядь прісноводна	С, АС		6
Sterlet a czeczuga	Acipenser ruthenus	Стерлядь прісноводна	С, АС		6
Sterlet sturgeon	Acipenser ruthenus	Стерлядь прісноводна	С, АС		6
Sterlet	Acipenser ruthenus	Стерлядь прісноводна	С, АС		6
Sterlett	Acipenser ruthenus	Стерлядь прісноводна	С, АС		6
Sterletti	Acipenser ruthenus	Стерлядь прісноводна	С, АС		6
Sterljad	Acipenser ruthenus	Стерлядь прісноводна	С, АС		6
Sterlyad	Acipenser medirostris	Осетер зелений	С, АС		34
Sterlyad'	Acipenser ruthenus	Стерлядь прісноводна	С, АС		6
Sternhausen	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Sterntör	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Steur	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Stierl	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Stjärnstör sevruga	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Stjärnstör	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Stohr	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Stohre	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Stone sturgeon	Acipenser fulvescens	Осетер озерний	С, АС		16
Stör	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Stør	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Store	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Storijun	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Storione bianco	Acipenser transmontanus	Осетер білий	С, АС		42
Storione cobice	Acipenser naccarii	Осетер адриатичний	С, АС		26

ПЕРЕЛІК Б

Назва	Наукова назва	Назва українською	Статус, родина	Синій	Жовтий
Storione comune	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Storione danubiano	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Storione italiano	Acipenser naccarii	Осетер адриатичний	С, АС		26
Storione ladando	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Storione ladano	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Storione nudo	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		
Storione reale	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Storione stellato	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Storione	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Storioni	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Storje	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Storjer	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Stourioni	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Strljun	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Stuhre	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Sturgeon	Acipenser dabryanus	Осетер Янцзи	С, АС		36
Sturgeon	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Sturgeon	Pseudoscaphirhynchus hermanni	Псевдолопатоніс малий	С, АС	13	
Sturion	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Sturk	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Sturo	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Sturys	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Sturys	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Styrja	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Sülime	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10

Б

ПЕРЕЛІК Б

Назва	Наукова назва	Назва українською	Статус, родина	Синій	Жовтий
Sulio	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Surack	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Switchtail	Scaphirynchus platyrhynchus	Лопатоніс звичайний	С, АС	10	
Sword-billed sturgeon	Psephurus gladius	Псефур	С, РО	16	
Syr Darya shovelnose	Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi	Псевдолопатоніс Федченко	С, АС	12	
Syr Darya sturgeon	Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi	Псевдолопатоніс Федченко	С, АС	12	
Syr-Dar shovelnose sturgeon	Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi	Псевдолопатоніс Федченко	С, АС	12	
Syr-Dar shovelnose	Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi	Псевдолопатоніс Федченко	С, АС	12	
Syrdar'inskii lopatnos	Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi	Псевдолопатоніс Федченко	С, АС	12	
Syrick	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Szintok	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Szintok	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Szyp	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Szypa	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Szypr	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Tähtisampi	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40
Tanna	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Thorn sturgeon	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Tur	Acipenser nudiventris	Осетер шип	С, АС		4
Tuur	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Tuurkalla	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Vágo tok	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Valkosampi	Acipenser transmontanus	Осетер білий	С, АС		42
Valkosilmäkuha	Acipenser transmontanus	Осетер білий	С, АС		42
Vanlig stör	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Venäjäsampi	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Veslonos	Polyodon spathula	Веслоніс американський	С, РО	14	

ПЕРЕЛІК Б

Назва	Наукова назва	Назва українською	Статус, родина	Синій	Жовтий
Viherlampi	Acipenser medirostris	Осетер зелений	С, АС		34
Vizä galbena	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Viza	Acipenser nudiiventris	Осетер шип	С, АС		4
Viza	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Viza	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Vyza velka	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Vyza	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Waxdick	Acipenser gueldenstaedtii	Осетер російський	С, АС		29
Weißer Stör	Acipenser transmontanus	Осетер білий	С, АС		42
White hackleback	Scaphirynchus albus	Лопатоніс білий	С, АС	9	
White sovelnose	Scaphirynchus albus	Лопатоніс білий	С, АС	9	
White sturgeon	Acipenser medirostris	Осетер зелений	С, АС		34
White sturgeon	Acipenser transmontanus	Осетер білий	С, АС		42
White sturgeon	Psephurus gladius	Псефур	С, РО	16	
White sturgeon	Scaphirynchus albus	Лопатоніс білий	С, АС	9	
Wielki lopatonos	Pseudoscaphirhynchus kaufmanni	Псевдолопатоніс великий	С, АС	12	
Wioslonos amerykanski	Polyodon spathula	Веслоніс американський	С, РО	14	
Wioslonos chinski	Psephurus gladius	Псефур	С, РО	16	
Wiz	Huso huso	Білуга звичайна	С, АС	2	
Xirichi	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Yangtze sturgeon	Acipenser dabryanus	Осетер Янцзи	С, АС		36
Yin yui, Wei, Chin yui	Psephurus gladius	Псефур	С, РО	16	
Zbiouainij osetr	Acipenser sturio	Осетер європейський	С, АС		10
Zonghua sturgeon	Acipenser sinensis	Осетер китайський	С, АС		38
Zvezdan	Acipenser stellatus	Севрюга звичайна	С, АС		40

Б

